



Bartigra

RAY-GRASS ITALIEN ALTERNATIF TÉTRAPLOÏDE



UN ITALIEN TÉTRAPLOÏDE, AUX ATTITUDES DE CHAMPION

Ray-Grass Italien alternatif tétraploïde

Notre conseil pour réussir

SEMIS
25 à 30 kg / ha

UTILISATION
Mixte Fauche /
Pâturage

PÉRENNITÉ
1 an

UN RAY-GRASS ITALIEN QUI NE FAIT PAS SEMBLANT

La plupart du temps utilisé en dérobé au maïs, en France le ray-grass italien alternatif est très souvent semé à l'automne pour réaliser des stocks sur une courte durée. Dans cet optique une bonne variété doit répondre à 3 attentes majeures : **rapidité d'implantation, rendement élevé dès la 1^{ère} coupe et récolte précoce.**

Bartigra répond parfaitement à ces critères et s'affirme comme un **champion dans la catégorie des alternatifs tétraploïdes pour produire du fourrage de qualité.**

DÉMARRAGE PRÉCOCE, PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

Bartigra a la capacité de démarrer à de basses températures. Il présente une **excellente souplesse d'exploitation et une très bonne première coupe.**

Cette capacité à démarrer très tôt permet :

- > d'assurer plusieurs coupes avant la période estivale.
- > de libérer la parcelle pour un semis de maïs plus précoce.

Faucher tôt, beaucoup et plusieurs fois, voici le programme proposé par **Bartigra**.



	DÉMARRAGE PRINTEMPS	HAUTEUR PLANTE AU 16 / 03
BARTIGRA	8,7	56,7 cm
MISSYL	8,0	50,0 cm
STARTER	6,7	46,7 cm

SOURCE : BARENBRUG

EN SEMIS D'AUTOMNE	RÉSISTANCE AU FROID	DÉPART EN VÉGÉTATION	RENDEMENT 1 ^{RE} COUPE A2
BARTIGRA	7,8	07 février	7,42
MISSYL	7,0	21 février	7,33
STARTER	7,5	04 Mars	7,29

ENT DE MS / HA - SOURCE : CTPS

UN TÉTRAPLOÏDE RUSTIQUE, TRÈS APPRÉCIÉ



La rusticité de **Bartigra** garantit à l'éleveur une production de fourrage : **précoce, de haute qualité nutritive, appétente pour les animaux** (ensilage, foin, pâture).

	RÉSISTANCE AU FROID	RÉSISTANCE AUX ROUILLES	REMONTAISON
BARTIGRA	7,8	5,6	5,5
MISSYL	7,0	3,7	5,5
STARTER	7,5	6,5	6,6

NOTE 9 = RÉSISTANT - NOTE 9 = TRÈS REMONTANT - SOURCE : CTPS

EXPLOITATIONS POSSIBLES

Pour un semis précoce (Août)
> récolte dès l'automne (pâturage possible).

Pour un semis tardif (Novembre)
> récolte précoce dès le printemps.

Pour un semis précoce au printemps
> une à deux coupes possibles avant la période de sécheresse.

VALEURS ALIMENTAIRES FAITES SUR LA 2^{ÈME} COUPE

	DMO	UFL	UFV	PDI
BARTIGRA	81,26	1,01	0,97	75
BARSPECTRA	77,81	0,96	0,91	70

SOURCE : BARENBRUG

